

HORIZONS — DANTE BONUCCELLI 2020

1—
4



Dante Bonuccelli con Horizons, mobile contenitore per l'area giorno, propone un diverso modo di contenere e nel contempo mostrare oggetti di affezione. Due ante basculanti, che chiuse rivelano il contenuto grazie al vetro e alla illuminazione interna LED, e aperte, affiancate alla struttura laterale per un accesso totale allo spazio interno, danno vita ad un oggetto che si trasforma "camaleonticamente". All'interno della struttura, dettagli preziosi, i due cassetti sospesi e la mensola superiore che ridivide lo spazio, arricchiscono questo prodotto gli schienali in marmo. Le ante vetro, sono disponibili con e senza traversini rivestiti in essenza. Le prime si connotano per i profili orizzontali posti assimetricamente, quasi a dar vita ad uno "shed" che mostra solo parzialmente l'interno, aumentando la curiosità per il suo contenuto. Pensato come madia per la zona dining, grazie anche agli utili accessori come porta posate e il fondo dei cassetti in eco skin, oppure come contenitore vetrina per oggetti di pregio.

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

2026

moltenigroup.com

Dimensioni espresse in centimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

FINITURE

Molteni&C

2—
4


finiture	rovere grafite/ rovere caffé	marmo calacatta/ Sahara noir	peltro	vetro stopsol trasparente	Eco Skin avorio
componenti					
struttura / cassetti / piano estraibile	●				
schienale aggiuntivo		●			
piano d'appoggio interno		●			
anta	telaio		●		
	listelli orizzontali	●			
	vetro			●	
basamento			●		
fondo cassetto Eco Skin (opzionale)					●
divisori interni cassetto	●				

AVVERTENZE


- ▶ Non sono possibili riduzioni di alcun genere e nemmeno modifiche rispetto alle tipologie a listino.
- ▶ Il contenitore è sempre composto da 2 cassetti e impianto di illuminazione con presa comandata.
- ▶ L'impianto d'illuminazione può avere (optionali) altri due sistemi di accensione: radiocomando wireless con regolazione luminosa o centralina per Casambi.
- ▶ Il basamento è dotato di meccanismo brevettato per l'apertura delle ante e di vaschetta per il contenimento dell'impianto elettrico.
- ▶ Misure interno cassetto: L 108,8 P 37,75 H 9,9
- ▶ Il piano d'appoggio interno è sempre dotato di presa elettrica schuko posizionata come da dettaglio pag. 4.




Il prodotto è disponibile con altre pietre
in **finitura opaco**, presenti nella collezione
Molteni&C, previa richiesta di fattibilità
e prezzo. Per ulteriori informazioni si prega
di contattare l'Ufficio Commerciale.




ingombri apertura ante




pianta - ante chiuse



pianta - ante aperte



pianta - ingombri



INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA E CASSETTI

Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Rovere (Quercus).

SCHIENALE INTERNO AGGIUNTIVO

In marmo.

PIANO

Marmo trattamento antimacchia idrorepellente pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Rovere (Quercus).

ANTE VETRO

Molteni & C


Ante vetro telaio in estruso d'alluminio verniciato, listelli orizzontali in estruso d'alluminio rivestiti con tranciato di legno Rovere (Quercus). Vetro stopsol trasparente temperato.

BASAMENTO CON MECCANISMO

In metallo verniciato con particolari per meccanismi in altri materiali.

3—

4




HORIZONS—
DANTE
BONUCELLI
2020


DIMENSIONI

Madia con schienale aggiuntivo
e piano d'appoggio in marmo
H 155 L 130 P 59,5

MH15/13C



MH15/13D



Molteni & C

4—
4

Accessori
per cassetti


Fondo cassetto
Eco Skin
L 108,8 P 37,7

Divisorio interno cassetto
Tipo A
L 54 P 37,1 H 9


Divisorio interno cassetto
Tipo B
L 54 P 37,1 H 9



CEQ15/13



CDI15/13A



CDI15/13B

Accessori

kit radiocomando
con regolazione
luminosità
(opzionale)



EKRR2

centralina Casambi
(opzionale)





ECC1

Posizionamento
presa elettrica

Il piano d'appoggio
interno è sempre dotato
di presa elettrica schuko
(220V - certificazione CE)
(finitura peltro)



I 1,8 con pannello marmo



SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

2026

moltenigroup.com

Dimensioni espresse in centimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.