Molteni & C

HONEY — ARIK LEVY 2009

1–



Un letto semplice ma elegante, caratterizzato da rivestimenti in tessuto o pelle, arricchiti da materiali e lavorazioni sartoriali, tipiche dei "couturier" più raffinati. Honey propone una linea moderna per il letto tessile di dimensioni contenute, progettato anche per ambienti raccolti. Il contenitore sotto rete ha un meccanismo basculante di nuova concezione studiato per facilitare l'accesso al vano. Nella versione con contenitore la rete ha due posizionamenti: apertura frontale per movimentare i materiali contenuti e sollevamento orizzontale per un comodo rifacimento del letto.

In caso di rete e/o materasso cliente verificare la corrispondenza delle misure con quelle a listino. Per le versioni con rete basculante considerare peso limite del materasso di Kg 45.



Il simbolo indica che questo prodotto è dotato di rivestimento sfoderabile. In alcuni casi, il prodotto è sfoderabile, ma solo da personale qualificato; questa evenienza viene evidenziata nelle avvertenze.

SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

IX.2023



Il simbolo indica che il prodotto è disponibile, su richiesta, in versione ignifuga in ottemperanza alle normative BS 5852 e TB 117-2013.

È responsabilità dell'acquirente verificare che il prodotto sia idoneo e conforme ai requisiti richiesti per la destinazione d'uso e alle normative vigenti nel luogo di destinazione e utilizzo del prodotto.

Dimensioni espresse in centimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

HONEY— ARIK LEVY 2009

FINITURE

FINITURE PIEDI

metallo verniciato nero (letto versione fissa) acciaio cromato (letto versione con contenitore)

INFORMAZIONI TECNICHE

TESTATA

Struttura in multistrato con imbottiture in poliuretano espanso a densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

GIROLETTO VERSIONE FISSA

Molteni & C

Telaio metallico con imbottiture in poliuretano espanso. Fodera in vellutino accoppiato.

GIROLETTO VERSIONE CONTENITORE

Telaio metallico con imbottiture in poliuretano espanso. Fodera in vellutino accoppiato. Pannelli giroletto in particelle di legno con nobilitazione melaminica all'interno e laccatura nero opaco all'esterno.

2—

PIEDI VERSIONE FISSA

Acciaio verniciato con feltrini antiscivolo.

PIEDI VERSIONE CONTENITORE

Acciaio cromato con feltrini antiscivolo.

FONDI (PER CONTENITORE SOTTORETE)

Pannello di particelle di legno con nobilitazione melaminica e maniglie di spostamento in nylon.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE


(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).


RETE

Telaio metallico con doghe di legno e meccanismo di sollevamento a doppia pompa con due posizioni di servizio.









SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

IX.2023

HONEY— ARIK LEVY 2009

DIMENSIONI


Avvertenze

- ► A richiesta è possibile disporre della profondità 210 cm (misura interna) su HLE16 HLE17 HLE18.
- ▶ Nei letti HLE16 HLE17 HLE18 HLEKS è possibile inserire doppie reti singole fisse.
- ▶ I letti HLE10 e HLE12 non sono disponibili nella profondità 210 cm (misura interna).
- ▶ La struttura del giroletto è smontabile (esclusa versione con contenitore).
- ▶ Non è possibile inserire reti con movimento manuale e/o elettrico.

Nella compilazione dell'Ordine

Specificare, con rivestimenti in tessuto, il colore del risvolto/profilatura disponibile in tutte le varianti del tessuto Andromeda.

Molteni & C



| | DIMENSIONI INTERNE | | DIMENSIONI ESTERNE | |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | L1 | P2 | L | Р |
| | Larghezza | Profondità | Larghezza | Profondità |
| HLE10 | 100 | 200 | 106 | 220 |
| HLE12 | 120 | 200 | 126 | 220 |
| HLEQS | 155 | 205 | 159 | 225 |
| HLE16 | 160 | 200 di serie * | 166 | 220 di serie * |
| HLE17-17C | 170 | 200 di serie * | 176 | 220 di serie * |
| HLE18-18C | 180 | 200 di serie * | 186 | 220 di serie * |
| HLEKS | 195 | 205 | 199 | 225 |
| | | * 210 a richiesta | | * 230 a richiesta |


D / D1Altezza utile inserimento rete

5,5 / 24,5

3-

letti per inserimento reti fisse
















letti per inserimento reti fisse

HLE16



HLE17










letti per inserimento reti fisse

HLE18





SCHEDA TECNICA REGISTERED DESIGN


IX.2023




HONEY— ARIK LEVY 2009

DIMENSIONI

letti per inserimento reti fisse











Molteni & C







4—

letti matrimoniali con rete e contenitore sottorete














SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

IX.2023