# Molteni & C

# THEO — YABU PUSHELBERG 2025



Essenziale, istintivo e avvolgente come un abbraccio, Theo nasce dalla creatività del duo inseparabile Yabu Pushelberg. Caratterizzato dalle curve arrotondate e dalle dimensioni generose, Theo si distingue per la sua forma organica e pulita, interamente rivestita per enfatizzarne la morbidezza e il comfort. Questo letto esprime una sofisticata costruzione sartoriale, con dettagli di cucitura che raccontano il savoir-faire artigianale e una ricerca meticolosa dei materiali per un'esperienza tattile senza paragoni.

In caso di rete e/o materasso cliente verificare la corrispondenza delle misure con quelle a listino. Per le versioni con rete basculante considerare peso limite del materasso di Kg 45.



Il simbolo indica che questo prodotto è dotato di rivestimento sfoderabile. In alcuni casi, il prodotto è sfoderabile, ma solo da personale qualificato; questa evenienza viene evidenziata nelle avvertenze.

#### SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

2025

**1**—



Il simbolo indica che il prodotto è disponibile, su richiesta, in versione ignifuga in ottemperanza alle normative BS 5852 e TB 117-2013.

È responsabilità dell'acquirente verificare che il prodotto sia idoneo e conforme ai requisiti richiesti per la destinazione d'uso e alle normative vigenti nel luogo di destinazione e utilizzo del prodotto.

Dimensioni espresse in centimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

THEO — YABU PUSHELBERG 2025

# **FINITURE**

## FINITURE GROSGRAIN

antracite
testa di moro
verde oliva
bianco carta
castoro
ferro
nero
panna
sabbia
topo

- cuoio

## **INFORMAZIONI TECNICHE**

# Molteni & C

2-

3

#### **TESTATA**

Pannelli in multistrato e Polimex. Tamponature in poliuretano espanso ad alta portanza a densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

#### **GIROLETTC**

Telaio in pannelli di fibra a media densità con imbottiture in poliuretano espanso. Fodera in vellutino accoppiato, cotone e fibra poliestere.

#### **PIEDI**

Alluminio anodizzato con appoggi a terra in materiale plastico antiscivolo.

#### DISTANZIALE PER RETE


Materiale plastico.


# RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE

(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).









SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

2025


# THEO-YABU PUSHELBERG 2025

## **DIMENSIONI**

## Avvertenze

- ▶ A richiesta è possibile disporre della profondità 210 cm (misura interna) su TLE16 TLE18.
- ▶ Sono utilizzabili reti con movimento elettrico.
- ▶ Le cuciture dei rivestimenti di Theo sono confezionate con un profilo secondo le seguenti regole:
  - Rivestimenti in tessuto: profilo in grosgrain nei colori indicati nel capoverso finiture
  - Rivestimenti in pelle: profilo nella stessa tipologia di pelle nei colori in collezione.

► Per la versione con contenitore possono essere utilizzati materassi con altezza massima cm 20



	DIMENSIONI INTERNE		DIMENSIONI ESTERNE	
	<b>L1</b> Larghezza	<b>P2</b> Profondità	<b>L</b> Larghezza	<b>P</b> Profondità
TLEQS	155	205	260	252
TLE16-16C	160	<b>200</b> di serie *	265	<b>247</b> di serie *
TLE18-18C	180	<b>200</b> di serie *	285	<b>247</b> di serie *
TLEKS	195	205	300	252
		* 210 a richiesta		* <b>257</b> a richiesta

inserimento rete 10 / 24,5 12 / 22.5 14 / 20,5

D / D1 Altezza utile


esclusi letti con contenitore sottorete \* 257 a richiesta esclusi letti con contenitore sottorete

3-3


Molteni & C

letti per inserimento reti matrimoniali e doppie reti singole


#### TLEQS









#### TLE16









e doppie reti singole






letti per inserimento reti matrimoniali e doppie reti singole

#### TLF18










300









e contenitore sottorete

TLE18C

letto matrimoniale con rete basculante

#### letto matrimoniale con rete basculante e contenitore sottorete


# TLE16C










35











Dimensioni espresse in centimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.